

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-RU.HB24.B. 00223/24

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНЕКСТ.ПРО» место нахождения: 197022, Россия, город Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 5, литер В, помещение 46-Н адрес места осуществления деятельности: 197022, Россия, город Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 5, литер В, помещение 46-Н; ОГРН: 1167847361373; ИНН: 7813260600, телефон +79650309833, адрес электронной почты info@sanext.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD место нахождения: No.81, Long Hai Road, ETDZ, Qin Huang Dao City, HeBei Province, 066004, КИТАЙ, код GLN 6974091700016; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.81, Long Hai Road, ETDZ, Qin Huang Dao City, HeBei Province, 066004, КИТАЙ, код GLN 6974091700016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Трубэксперт", место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, ОГРН 1187746421983, ИНН 9717067855, адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, ОЧАКОВСКОЕ Ш., Д. 34, ПОМЕЩ. VI, КОМ. 2, регистрационный номер RA.RU.11HB24 от 11.06.2019, телефон +74993993658, адрес электронной почты info@trubexp.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в том числе с антидиффузионным слоем EVOH, для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, наружными диаметрами от 16 мм до 63 мм торговой марки SANEXT документ, в соответствии с которым изготовлена продукция ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".

наименование типа объекта Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.21.122

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункты 4.1.1-4.1.4 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1, 5.1.2 табл. 9, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.11 пункта 5.1 раздела 5; подпункт 5.4.2.4 пункта 5.4 раздела 5, подпункт 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: протокол С119/24 выдан 18.12.2024 ИЛ "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" рег. №RA.RU.21AO97; акт анализа состояния производства 23071401/01 от 05.03.2024, No.81, Long Hai Road, ETDZ, Qin Huang Dao City, Hebei Province, 066004, КИТАЙ (GLN 6974091700016)

примененная схема сертификации 1с (ГОСТ Р 53603 - 2020)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Трубы хранят в условиях, исключающих вероятность их механический повреждений, в неотопливаемых или отопливаемых (не ближе 1 м от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. Трубы при хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) - условия 1 (Л), 2(С) или 5 (ОЖ4). Гарантийный срок - 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах. Свидетельство государственной регистрации RU.01.PA.02.013.E.000435.11.18 от 12.11.2018 выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.12.2024 ПО 18.12.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Марков Алексей Александрович
фамилия, имя, отчество
(подпись) (последнее при наличии)

Маркова Екатерина Сергеевна
фамилия, имя, отчество
(подпись) (последнее при наличии)